



चौ.स.कु. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

उच्चभूमि कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कुकुमसेरी
जिला लाहौल स्पीति, हिमाचलप्रदेश – 175142



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र

कृषि परामर्श बुलेटिन लाहौल और स्पीति के लिए

क्रमांक: 48/2019

दिनांक: 30.07.19

आगामी पांच दिनों का मौसम का पूर्वानुमान

Date	PARAMETERS						
	Rainfall (mm)	Max. Temp. (°C)	Mini. Temp.(°C)	Max. RH (%)	Mini. RH (%)	Wind speed (kmph)	Cloud cover (octa)
31.07.19	10	22	14	87	62	4	7
01.08.19	10	22	14	89	68	4	8
02.08.19	8	21	13	88	72	4	7
03.08.19	15	21	13	88	72	4	8
04.08.19	10	22	14	89	67	4	6

आने वाले सप्ताह के लिए कृषि सलाह:-

मुख्य फसलें	अवस्था	कीट / रोग	कृषि परामर्श
पॉलीहाउस	वनस्पति स्टेज	-	पॉलीहाउस-पोषक तत्व की कमी को रोकने के लिए दोहराया जाने वाला अनुपालन किया जाना चाहिए। नर्सरी बेड में नमी का ध्यान रखें।
मटर	वनस्पति स्टेज, पुष्पन अवस्था और फली का विकास	-	खेतों से खरपतवार निकाल दें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। यदि सफेद पाउडर पत्तियों पर दिखाई दे तो स्प्रे कन्टैफ (0.5 मिलीलीटर/लीटर पानी) या करथाणे (0.5 मिलीलीटर/लीटर पानी) से। समय-समय पर सिंचाई करें।
आलू	कंद गठन और विकास	-	खेतों से खरपतवार निकाल दें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।।
राजमाश	पुष्पन अवस्था	धब्बा रोग	स्प्रे ब्लाईटोक्स (कॉपर ऑक्सीक्लोराइड) 3 ग्राम / लीटर।
गोभी / फूलगोभी	रोपाई और वनस्पति चरण	-	गोभी के तितलियों के लिए स्प्रे मैलाथियन 50 ईसी (1 मिलीलीटर / 1 लीटर पानी)।
जौ	-	पीला रतुआ	पीला रतुआ- इंडोफिल जेड 78 (0.2%) का छिड़काव फसल पर करें।
सेब	फलों का विकास (अखरोट के आकार का)	-	सेब में घुन के लिए फेनजाक्विन (50 मिलीलीटर/ 200 लीटर) या propargite (200 मिलीलीटर/ 200 लीटर) का छिड़काव करें।

पशु

-

-

देर से गर्भावस्था में गर्भपात के लिए, अपनी भेड़ों का ब्रुसेलोसिस के लिए परीक्षण करवाएं।

एक गाय को प्रतिदिन 40-50g खनिज मिश्रण दिया जाना चाहिए।

नोडल अधिकारी

उच्च भूमि कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कुकुमसेरी